


MAXIMA








DIREZIONALI



CARATTERISTICHE TECNICHE







technical features
caractéristiques techniques
ficha tecnica

	IT	EN	FR	ES
STRUTTURA structure structure estructura	Sedile e schienale in legno multistrato pressato	Pressed plywood seat and back	Assise et dossier en panneau contreplaqué'	Asiento y respaldo en madera contrachapada y prensada
IMBOTTITURA padding rembourrage acolchado	Poliuretano espanso flessibile, sedile spessore 5 cm densita' 40 rc, schienale spessore 3 cm densita' 30 rc	High-density, flexible polyurethane foam, seat 5 cm thick ,density 40 rc, backrest 3 cm thick, density 30 rc	Mousse polyuréthane haute résilience épaisseur assise 5 cm, densité' 40 rc, épaisseur dossier 3 cm, densité' 30 rc	Espuma de poliuretano indeformable, asiento espesor 5 cm densidad 40 rc, respaldo espesor 3 cm densidad 30 rc
BRACCIOLI armrests accoudoirs apoyabrazos	Strutturali in legno multistrato pressato	Pressed plywood	Panneau contreplaqué'	Madera contrachapada prensada
MECCANISMO mechanism mécanisme mecanismo	Syncro plus multi-block con sistema anti-shock con regolazione laterale	Multi block syncro plus with shock proof device and side adjustment	Syncro plus multi-block, anti retour de securite' et réglage latéral	Sincron plus multi-block y sistema anti-shock con regulacion lateral
ELEVAZIONE height adjustment réglage en hauteur elevación	Pompa a gas (certificata UNI 9084) nella versione syncro	Gas pump (UNI 9084 certified) on syncro version	Verin a' gaz (certifié' UNI 9084) dans la version synchro	Piston a gas (certificado UNI 9084) en version syncro
RUOTE castors roulettes ruedas	Ø 65 in poliammide (AR4)	Polyamide Ø 65 (AR4)	Polyammide Ø 65 (AR4)	En poliamida Ø 65 (AR4)
BASE GIREVOLE swivel base base giratoire version giratoria	In alluminio lucido (B66) nella versione syncro, in alluminio lucido 4 razze (B68) o rotonda in acciaio inox Ø 600 nella versione interlocutore	Polished aluminum (B66) on syncro version, 4-star polished aluminum (B68) or inox steel round flat pedestal base Ø 600 on visitor's version	Aluminium poli (B66) dans la version synchro, base étoile 4-branches en aluminium poli (B68) ou base giratoire sur socle rond en acier inox Ø 600 dans la version visiteur	En aluminio pulido (B66) para version syncro, en aluminio pulido 4 patas (B68) o disco en acero inox Ø 600 para version confidente

	MISURE	CODICE ART.	DESCRIZIONE
	↑↓ 131-138 ↔ 75 ↗ 70	C8050 D	Poltrona direzionale con movimento sincronizzato multiblock, regolazione laterale, base alluminio <i>Executive armchair , multiblock syncro mechanism , aluminum base</i>
	↑↓ 127 ↔ 75 ↗ 70	C8050 B	Poltrona direzionale girevole, base 4 razze alluminio <i>Executive swivel armchair, 4-star aluminum base</i>
	↑↓ 127 ↔ 75 ↗ 74	C8050 V	Poltrona direzionale girevole base disco Ø600 in acciaio inox <i>Executive swivel armchair, steel inox pedestal base Ø600</i>
	↑↓ 104-111 ↔ 75 ↗ 70	C8051 D	Poltrona semi-direzionale con movimento sincronizzato multiblock, regolazione laterale, base alluminio <i>Manager's armchair, syncro mechanism, aluminum base</i>
	↑↓ 102 ↔ 75 ↗ 70	C8051 B	Poltrona semi-direzionale girevole, base 4 razze alluminio <i>Manager's swivel armchair, 4-star aluminum base</i>
	↑↓ 102 ↔ 75 ↗ 74	C8051 V	Poltrona semi-direzionale girevole, base disco Ø600 in acciaio inox <i>Manager's swivel armchair, steel inox pedestal base Ø600</i>
	↑↓ 40 ↔ 52 ↗ 70	C8054 B	Pouf girevole, base a 4 razze in alluminio <i>Swivel footstool, 4-star aluminium base</i>

MISURE CODICE ART. DESCRIZIONE

VERSIONE CON CUCITURE - QUILTED VERSION

	<p>↑↓ 131-138 ↔ 75 ↗ 70</p>	<p>C8052 D</p>	<p>Poltrona direzionale con movimento sincronizzato multiblock, regolazione laterale, base alluminio <i>Executive armchair, multiblock syncro mechanism, aluminum base</i></p>
	<p>↑↓ 127 ↔ 75 ↗ 70</p>	<p>C8052 B</p>	<p>Poltrona direzionale girevole, base 4 razze alluminio <i>Executive swivel armchair, 4-star aluminum base</i></p>
	<p>↑↓ 127 ↔ 75 ↗ 74</p>	<p>C8052 V</p>	<p>Poltrona direzionale girevole, base disco Ø600 in acciaio inox <i>Executive swivel armchair, steel inox pedestal base Ø600</i></p>
	<p>↑↓ 104-111 ↔ 75 ↗ 70</p>	<p>C8053 D</p>	<p>Poltrona semi-direzionale con movimento sincronizzato multiblock, regolazione laterale, base alluminio <i>Manager's armchair, syncro mechanism, aluminum base</i></p>
	<p>↑↓ 102 ↔ 75 ↗ 70</p>	<p>C8053 B</p>	<p>Poltrona semi-direzionale girevole, base 4 razze alluminio <i>Manager's swivel armchair, 4-star aluminum base</i></p>
	<p>↑↓ 102 ↔ 75 ↗ 74</p>	<p>C8053 V</p>	<p>Poltrona semi-direzionale girevole, base disco Ø600 in acciaio inox <i>Manager's swivel armchair, steel inox pedestal base Ø600</i></p>